

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 001aw-CPR/2021

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**TETŐ MEMBRAN
RESPIRO 90 ANTKERBAU**

2. Felhasználás célja(i):

alsó rétegek nem folytonos tetőfedéshez, falrétegek

3. Gyártó:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Lengyelország

4. Az AVCP-rendszer(ek):

3. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010


**Bejelentett szerv(ek) száma 1434 – Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Mértékegység	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztálybasorolás		Osztály E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Víz záróság		Osztály W1	-	
Szakító tulajdonságok	Szakítószilárdság hosszirányban	140 (+30;-30)	N/50mm	
	Szakítószilárdság keresztirányban	65 (+15;-15)	N/50mm	
	Nyúlás hosszirányban	90 (+30;-30)	%	
	Nyúlás keresztirányban	150 (+50;-50)	%	
Szakadásállóság hosszirányban		90 (+15;-15)	N	
Szakadásállóság keresztirányban		90 (+15;-15)	N	
Hideghajlíthatóság		-30	°C	
Víz záróság mesterséges öregítés után		Osztály W1	-	
Szakító tulajdonságok mesterséges öregítés után	Szakítószilárdság hosszirányban	110 (+30; -30)	N/50mm	
	Szakítószilárdság keresztirányban	50 (+15;-15)	N/50mm	
	Nyúlás hosszirányban	70 (+30;-30)	%	
	Nyúlás keresztirányban	120 (+40;-40)	%	
Páraáteresztő képesség (S _d)		0,02 (+0,02;-0,01)	m	EN 13859-2:2010

**A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében
és részéről aláíró személy:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DS. JAKOŚCI CERTYFIKACJI

mgr inż. Anna Rakowska

Słubice, 08.06.2021